

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ITB- 1931/W

Potwierdza się, że:

### Drzwi przeciwpożarowe rozwierane YAWAL<sup>®</sup> TM 75 EI

wykonywane z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną jako drzwi rozwierane (w tym także okna techniczne), jedno- i dwuskrzydłowe, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzeziernym, są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowych i magazynowych w zakresie wynikającym z właściwości technicznych określonych w p. 3.1.4. AT-15-6830/2013.

- **Klasy odporności ogniowej, wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi rozwieranych i okien technicznych:**
  - EI<sub>2</sub>15, dla drzwi rozwieranych, wg pkt. 1. i 3.1.4.17. a) oraz okien technicznych, wg p. 1. i 3.1.4.17. f) AT-15-6830/2013
  - EI<sub>2</sub>30, dla drzwi rozwieranych, wg pkt. 1. i 3.1.4.17. b) oraz okien technicznych, wg p. 1. i 3.1.4.17. g) AT-15-6830/2013
  - EI<sub>2</sub>30/E45, dla drzwi rozwieranych, wg pkt. 1. i 3.1.4.17. c) AT-15-6830/2013
  - EI<sub>2</sub>45, dla drzwi rozwieranych, wg pkt. 1. i 3.1.4.17. d) oraz okien technicznych, wg p. 1. i 3.1.4.17. h) AT-15-6830/2013
  - EI<sub>2</sub>60, dla drzwi rozwieranych, wg pkt. 1. i 3.1.4.17. e) oraz okien technicznych, wg p. 1. i 3.1.4.17. i) AT-15-6830/2013
- **Klasa dymoszczelności, wg PN-EN 13501-2+A1:2010 dla drzwi rozwieranych:**
  - S<sub>m</sub>, S<sub>a</sub>, dla drzwi rozwieranych wykonanych zgodnie z pkt. 1. i 3.1.4.18. AT-15-6830/2013

wprowadzone do obrotu i produkowane przez:

**KASTEL ŚWIĘTOKRZYSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI**

**Kąty Nowe 47**

**28-130 Stopnica**

w zakładzie produkcyjnym:

**KASTEL ŚWIĘTOKRZYSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI**

**Kąty Nowe 47**

**28-130 Stopnica**

spełniają wymagania określone w:

**Aprobacie Technicznej Nr AT-15-6830/2013**

**Certyfikat ITB-1931/W nie obejmuje drzwi przesuwnych YAWAL<sup>®</sup> TM 75 EI**


Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadził wstępne badania typu oraz wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem wymaganym w systemie oceny zgodności 1, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).

Certyfikat zgodności nr ITB-1931/W wydany po raz pierwszy 17.06.2010 (aktualizowany 08.10.2012, 18.12.2014) może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny do 18.12.2018, o ile specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji



Barbara Dobosz



ZASTĘPCA DYREKTORA  
Instytutu Techniki Budowlanej



Marek Kaproń





INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA  
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168, fax: (22) 57 96 295  
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

## ZNAK CERTYFIKACJI


Upoważnia się firmę:

**KASTEL ŚWIĘTOKRZYSKA FABRYKA OKIEN I DRZWI**  
Kąty Nowe 47  
28-130 STOPNICA

producenta wyrobu:

**Drzwi przeciwpożarowe rozwierane YAWAL® TM 75 EI**

do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY”  
w okresie ważności certyfikatu nr ITB-1931/W



**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI**  
**ITB-1931/W**

KIEROWNIK  
Zakładu Certyfikacji

Barbara Dobosz



ZASTĘPCA DYREKTORA  
Instytutu Techniki Budowlanej

Marek Kaproń

Warszawa, 18.12.2014